

FICHA DE PRODUCTO

Lote 1. Despachos de dirección y mesas de estrado.

Bloques de dirección. Bloque Xavia Aqua- Steelcase

LA FUSIÓN ENTRE MADERA Y AGUA PARA CREAR DOS ESTILOS DIFERENCIALES

Los directivos actuales necesitan disponer de espacios que se adapten a sus preferencias estéticas y generacionales.

XaviAqua se crea para responder a esa premisa bifurcando sus soluciones en dos lógicas estéticas diferentes : XaviAqua Mixto con un diseño más moderno que combina madera y metal y XaviAqua Madera que se enfoca en el un diseño clásico de tipo pie panel íntegramente de madera.

ARCHIVO DE PROXIMIDAD

XaviAqua incorpora en su oferta una amplia gama de soluciones de archivo para dar respuesta a las necesidades de proximidad. Sus líneas elegantes acompañan y complementan tanto a los espacios de alta dirección individuales como a las salas de consejo de gran capacidad



Diseño Bloque XaviAqua

Bloque madera

Bloque suspendido



Bloque rodante



Bloque doble rodante



Bloque mixto

Bloque



Descripción Técnica XaviAqua

Bloque Mixto

Volumen

Carcasa en chapa de acero (0,6mm de espesor) Hecho de 2 estructuras rígidas de acero y 1 refuerzo de acero Base

- ✓ Ruedas no visibles de ø37mm de PA6, negro, ruedas blandas (opción) o duras (estándar)

Frentes

Frente de 8mm en madera con contraparte en acero de 11mm (0,75mm), disponible en diferentes colores para el hueco Premium, con prensiones laterales.

Cajón

- ✓ Chapa negra de acero, 0,5mm de espesor
- ✓ Montados sobre guías telescópicas
- ✓ Carga media: bloque 3U: 11,5Kg
6U/9U:23,5Kg
- ✓ Carga media, bloque P800. Los cajones 6U y 9U vienen automáticamente con guías telescópicas.
- ✓ Los cajones 6U se utilizan para carpetas suspendidas
- ✓ Equipado con un sistema de recuperación al final de la carrera y sistema de cierre suave
- ✓ Las guías van ocultas por una doble pared para evitar daños personales y materiales

Tableros

Tablero de madera

- ✓ Madera de 8mm, 4 cantos rectos R2, con contraparte en acero de 8mm de espesor, disponible en diferentes colores

Accesorios interiores

- ✓ **Plumier portátil** en ABS (de serie en bloque estándar sin 1U)
- ✓ **Cajón plumier** (1U) en PS
- ✓ **Clasificador** inclinado (para 3U y 6U): bandeja de plástico
- ✓ **Cuadro telescópico** para P588/600 y P788/800 (de serie en cajones 6U)

Cerraduras

- ✓ bombillo intercambiable con la posibilidad de elegir números de clave
- ✓ disponible opción sin bombillo

Contrapeso

- ✓ sistema antivuelco: 1 sistema de bloqueo que evita la extracción simultánea de los cajones
- ✓ 5ª rueda en los bloques con ruedas con una gaveta 6U

Bloque Madera

Volumen

- ✓ en panel de partículas aglomerado recubiertos de hoja de haya vaporizada
- ✓ cantos rectos cubiertos de madera de haya maciza de 1mm de espesor

Base

Ruedas

- ✓ ø40mm, de PA6

Frentes

Frente recto de madera

- ✓ en panel de partículas aglomerado recubiertos de hoja de haya vaporizada
- ✓ cantos rectos cubiertos de madera de haya maciza de 1mm de espesor

Cajón

- ✓ los cajones 3U montados sobre guías de bolas
- ✓ los cajones 6U incluyen de manera automática guías telescópicas y una 5ª rueda
- ✓ equipados con un sistema de recuperación al final de carrera
- ✓ los cajones 6U se utilizan para carpetas suspendidas
- ✓ las guías van ocultas por una doble pared del cuerpo de los cajones para evitar daños personales y materiales

Tableros

Tablero de madera

- ✓ en panel de partículas aglomerado recubiertos de hoja de haya vaporizada
- ✓ cantos rectos cubiertos de madera de haya maciza de 1mm de espesor

Instrucciones de uso

- ✓ Mantenimiento diario: Paño seco, agua con jabón.
- ✓ Evite el uso de detergentes fuertes, disolventes y quitamanchas.
- ✓ Eliminación de manchas
 - ✓ Rotulador de base acuosa: agua caliente con jabón
 - ✓ Tinta indeleble: aguarrás
 - ✓ Bolígrafo de tinta, bolígrafo negro, agua, marcas de suela, cera y café: agua con jabón
 - ✓ Grasa: agua caliente con jabón
 - ✓ Otras manchas: agua con jabón, aguarrás

Garantía

- ✓ 72 meses en toda la gama

CERTIFICACIONES

Producto:



✓ “Indoor Advantage Certification”



✓ ISO 14006



✓ TECNALIA

Materiales:




✓ PEFC – Programme for the Endorsement of Forest Certification



✓ Baja concentración de formaldehidos en madera

Acabados Bloque XaviAqua

Maderas



HP Haya Ámbar



HT Haya Natural




T1 Haya Abarco




T2 Haya Nogal



T3 Haya Makore



T7 Haya Wengué



T9 Haya Cerezo


Pinturas Estructura




PB Negro
Texturizado.



SL Platino
Metálico



NI Níquel



ZW Nieve
Texturizado.



Gris 0 Texturizado
ZN