

FICHA DE PRODUCTO

Lote 6. Biombos, tabiques y mamparas

Biombo. Pantalla Divisio Frameless Screen/ Divisio Acoustic Screen - Steelcase

El confort acústico es una necesidad vital en los espacios de trabajo. La pantalla acústica Divisio Frameless Screen ofrece un coeficiente de absorción de 0,7, mejorando la percepción de bienestar y privacidad en las configuraciones abiertas.

La pantalla Divisio Frameless Screen está disponible en una amplia opción de tejidos, permitiendo personalizarla tanto en textura como en color. Además, sus bordes redondeados y cremallera pueden escogerse de entre 7 colores, tanto en la opción de pie como a mesa.

Con un cosido realizado a mano, las pantallas acústicas Divisio son fabricadas sin procesos de pegado, permitiendo un desmontaje sencillo. Están compuestas de tres materiales - PET, acero y tejido, todos ellos reciclables.



Descripción Técnica Divisio Frameless Screen

General

Tipos de pantallas:

- A. Pantalla sobre la mesa. Proporciona privacidad sobre la mesa. Se puede posicionar dentro de la mesa, entre dos mesas (estas dos opciones necesitan de recortes en el tablero) o por fuera de la mesa. Nueva aplicación 120° sobre la mesa: 3 pantallas más conectores, disponibles en Kalidro, Ology, Frameone plus y Framefour (Disponible próximamente).
- B. Pantalla para el bench. Proporciona privacidad por encima del bench. Se puede posicionar en el hueco entre dos tableros o centrada mediante recortes en los tableros. Panel lateral conexión a bench disponibles para el Bench de altura fija (Disponible próximamente).
- C. Pantalla para montar en la bandeja de electrificación de Ology Bench de manera centrada. Panel lateral conexión a bench disponibles para el Bench ajustable en altura (Disponible próximamente).
- D. Pantalla con panel. La pantalla se posiciona detrás de la mesa y proporciona un panel de tamaño opcional pequeño o grande (la posición de la pantalla no es ajustable). No es compatible con el panel independiente.
- E. Panel Divisio. La pantalla dispone de una base independiente para crear privacidad entre equipos o diferentes espacios de trabajo.
- F. Lateral Screen: Freestanding on desk screen including an independent base for creating privacy between users while improving acoustic comfort.

Dimensiones

- Anchuras: 800-2000 mm. El ancho de la pantalla debe ser igual al ancho de la mesa, salvo con el uso de la pinza universal.
- Alturas: Hay diferentes alturas disponibles para responder a diferentes niveles de privacidad. La definición de la altura de la pantalla viene calculada por defecto en el sistema, en función de la altura total deseada desde el suelo. Para facilitar el pedido, hay varias alturas recomendadas en función de su aplicación:
 - Para mesas y bench: A1165, pantalla S (407mm) y A1365, pantalla M (607mm).
 - Fusion Bench es una excepción A1155 and A1355.
 - Para pantalla con panel: A1165, panel pequeño y pantalla M (607mm), panel grande y pantalla L (807mm) + A1365, pantalla L (807mm) con panel pequeño.
 - Para Ology Bench: A1165, pantalla M (607mm), A1365, pantalla L (807mm) y A1540, pantalla XL (982mm).
 - Para lateral screen: L 550 o 750 mm y pantalla S 407mm (from floor height 1165mm)

Relleno

- Melamina de 22mm con corte central que permite el uso de tejido en cada lado.
- Esquinas redondeadas con 50mm de radio.

Canto :Disponibles en dos tipos:

- Canto Premium: Plástico recubierto de tejido ultra resistente y de fácil lavado (Color oscuro y claro)
- Canto Simple: Nuevo Canto Simple plastico con superficie rugosa, solo disponible con acabado Mirlo MG

Conectores

- Conectores combinados entre aluminio y acero anodizados (EV1).
- 3 opciones de pintura, excepto conectores situados por debajo de la mesa, que vienen en Mirlo como color forzado.
- El montaje no es posible sin conectores. Cada pantalla requiere de un par de conectores.
- Todos los conectores son compatibles con tablero deslizante. La pinza universal se deberá colocar para evitar colisión con la bandeja de electrificación u otros componentes de la estructura de la mesa.
- Para que la pantalla quede montada dentro del tablero, son necesarios 2 recortes en el tablero o el uso de la pinza universal.
- Opcionalmente, la pantalla puede quedar posicionada fuera del espacio del tablero sin necesidad de recortes en el tablero con el mismo conector.
- La pinza universal es compatible con tableros de 25mm de grosor. Se recomienda comprobar la compatibilidad de la estructura con las pinzas, para evitar colisión, por ejemplo, con bandejas de electrificación. El uso para tableros de otros grosores no es posible.
- Hay una opción de pantalla lateral para Ology Bench. Hay unos adaptadores específicos para ello. Esta opción requiere de un conector entre bandejas de electrificación más ancho. Una pantalla de ancho
- La pinza universal se puede utilizar lateralmente solo para mesas Kalidro o Ology.
- Aplicación 120° sobre la mesa: 3 pantallas más conectores, disponibles en Kalidro, Ology, Frameone plus y Framefour

Accesorios

Rail accesorio

- Rail opcional que sobrepasa la superficie de la pantalla.
- Disponible solo para aquellas pantallas más altas que A1100 (tamaño de pantalla 360mm y mas).
- Proporciona una superficie magnética sobre el acero que está disponible en 3 colores. Por defecto será el mismo color opcional que se elige para el conector.
- Proporciona una superficie chincheteable en la zona de corcho.
- Permite el uso de accesorios 1+1 que se enganchan con el rail, manteniendo el espacio del tablero libre y más ordenado. Máximo peso permitido por lado es de 4 kilos. No está recomendado para uso con brazos de monitor. x
- Anchura: A600mm para el rail corto y A1550 para el rail largo (solo disponible para pantallas de A1600 y mas).
- Altura total: 57mm
- La posición horizontal del rail queda fijada siempre en la misma posición desde el tablero, 290mm. Esta posición es la más adecuada para su uso.
- Hay 3 posiciones disponibles en relación a la pantalla, por dentro (lado 1), por fuera (lado 2) y por dentro y fuera (en ambos lados).

Mini-pizarra magnética

Porta etiquetas

Colgador (Acabado Mirlo)

Imanes de madera

Descripción Técnica Divisio Acoustic screen

Tipos de pantalla:

- Pantalla sobre la mesa. Proporciona privacidad sobre la mesa. Se puede posicionar dentro de la mesa, entre dos mesas (estas dos opciones necesitan de recortes en el tablero) o por fuera de la mesa. Nueva aplicación 120° sobre la mesa: 3 pantallas más conectores, disponibles en Kalidro, Ology, Frameone plus y Framefour (Disponible próximamente).
- Pantalla para el bench. Proporciona privacidad por encima del bench. Se puede posicionar en el hueco entre dos tableros o centrada mediante recortes en los tableros. Panel lateral conexión a bench disponibles para el Bench de altura fija (Disponible próximamente).
- Pantalla para montar en la bandeja de electrificación de Ology Bench de manera centrada. Panel lateral conexión a bench disponibles para el Bench ajustable en altura (Disponible próximamente).
- Pantalla con panel. La pantalla se posiciona detrás de la mesa y proporciona un panel de tamaño opcional pequeño o grande (la posición de la pantalla no es ajustable). No es compatible con el panel independiente.
- Panel Divisio. La pantalla dispone de una base independiente para crear privacidad entre equipos o diferentes espacios de trabajo.
- Pantalla Freestanding. Pantalla independiente, con una base independiente para crear privacidad entre equipos o diferentes espacios al tiempo que mejora el confort acústico.

Dimensiones

- Anchuras: 800-2000 mm. El ancho de la pantalla debe ser igual al ancho de la mesa, salvo con el uso de la pinza universal.
- Alturas: Hay diferentes alturas disponibles para responder a diferentes niveles de privacidad. La definición de la altura de la pantalla viene calculada por defecto en el sistema, en función de la altura total deseada desde el suelo. Para facilitar el pedido, hay varias alturas recomendadas en función de su aplicación:
 - Para mesas y bench: A1165, pantalla S (407mm) y A1365, pantalla M (607mm).
 - Fusion Bench es una excepción A1155 y A1355
 - Para pantalla con panel: A1165, panel pequeño y pantalla M (607mm), panel grande y pantalla L (807mm) + A1365, pantalla L (807mm) con panel pequeño.
 - Para Ology y Migration Bench: A1165, pantalla M (607mm), A1365, pantalla L (807mm) y A1540, pantalla XL (982mm).
 - Para pantalla lateral: L 550 ó 750 mm y pantalla S 407mm (from floor height 1165mm)

Además, hay opciones de altura personalizables entre el rango mínimo y máximo.

Relleno

- Esquinas redondeadas con 50mm de radio.
- Interior acústico de PET de 35mm con una densidad adecuada para mejorar la absorción acústica
- Marco interno de 22mm que proporciona rigidez

Canto

- Disponibles 7 colores de diseño cremallera

Conectores

- Conectores combinados entre aluminio y acero anodizados (EV1).
- 3 opciones de pintura, excepto conectores situados por debajo de la mesa, que vienen en Mirlo como color forzado.
- El montaje no es posible sin conectores. Cada pantalla requiere de un par de conectores.
- Todos los conectores son compatibles con tablero deslizante. La pinza universal se deberá colocar para evitar colisión con la bandeja de electrificación u otros componentes de la estructura de la mesa.
- Para que la pantalla quede montada dentro del tablero, son necesarios 2 recortes en el tablero o el uso de la pinza universal.
- Opcionalmente, la pantalla puede quedar posicionada fuera del espacio del tablero sin necesidad de recortes en el tablero con el mismo conector.
- La pinza universal es compatible con tableros de 25mm de grosor. Se recomienda comprobar la compatibilidad de la estructura con las pinzas, para evitar colisión, por ejemplo, con bandejas de electrificación. El uso para tableros de otros grosores no es posible.
- Hay una opción de pantalla lateral para Ology y Migration Bench. Hay unos adaptadores específicos para ello. Esta opción requiere de un conector entre bandejas de electrificación más ancho. Una pantalla de ancho A1700mm cubrirá la extensión lateral de 2 mesas enfrentadas del bench.
- La pinza universal se puede utilizar lateralmente solo para mesas Kalidro u Ology.
- Las pinzas de este producto son las mismas que para Frameless Screen (excepto versión con panel)
- Aplicación 120° sobre la mesa: 3 pantallas más conectores, disponibles en Kalidro, Ology, Frameone plus y Framefour (Disponible próximamente).

Accesorios

Colgador

- Colgador en acabado Mirlo

Imanes de madera

Nivel acústico

- Testado según DIN EN ISO 354, con un coeficiente de absorción promedio de

Instrucciones de uso

- Mantenimiento diario: Paño seco, agua con jabón.
- Evite el uso de detergentes fuertes, disolventes y quitamanchas.
- Eliminación de manchas
- Rotulador de base acuosa: agua caliente con jabón
- Tinta indeleble: aguarrás
- Bolígrafo de tinta, marcas de suela, cera y café: agua con jabón
- Grasa: agua caliente con jabón
- Otras manchas: agua con jabón, aguarrás

Garantía

- 72 meses en toda la gama

Diseño y accesorios Divisio Acustic Screen



Sobre Mesa Individual
Tamaños A1000 - A1365mm



Pantalla + Panel
Tamaños A1000 - A1365mm



Sobre Bench
Tamaños A1000 - A1365mm



Ology Bench
Tamaños A1165 - A1540mm




De Pie
Tamaños
L800-900-1000mm
A1165-1800mm



Cierre de bench fijo
Tamaños
Bench de altura fija (L1600mm)
(A1165 o A1365mm)
Bench ajustable en altura (L1700mm)
(A732 o A932mm)



Cierre de bench ajustable en altura



Divisio Lateral
Tamaños
L550mm x A407mm
L750mm x A407mm

Certificados Pantallas Divisio acoustic Screen / Divisio Frameless Screen

Certificaciones

Para mostrar nuestras mejoras continuas, comunicamos nuestro rendimiento sostenible con certificados medioambientales. Todas nuestras acciones sostenibles y los resultados se comunican en nuestro informe anual de Responsabilidad Social Corporativa.

Producto:



✓ Indoor
Advantage
Quality



✓ GS -
Geprüfte
Sicherheit



✓ NF Environment

Fábrica:



ISO 14006



ISO 14001 - Sistema
de gestión
medioambiental



ISO 9001- Gestión de
Calidad

Tejido Era (Grado 1)

Disponible en [Divisio Lateral](#)

Colores Colección Estándar

CSE01 5ES2	CSE02 5ER6	CSE11 5EU5	CSE13 5ES7	CSE14 5ER9	CSE21 5EU6
CSE23 5ES1	CSE33 5ET3	CSE41 5ER5	CSE43 5EU4	CSE44 5EU7	CSE45 5EU8

Colores Colección Select

Y CSE03 5ER4	Y CSE05 5EA0	Y CSE06 5EA1	Y CSE07 5EU3	Y CSE08 5EA2	Y CSE09 5EA3
Y CSE10 5EA4	Y CSE12 5EA5	Y CSE15 5ER1	F CSE16 5ER3	Y CSE17 5EA6	Y CSE18 5EA7
Y CSE19 5EA8	Y CSE20 5ES5	Y CSE24 5ER8	F CSE25 5EB3	F CSE26 5ET1	Y CSE27 5EA9
F CSE28 5ES0	F CSE29 5ER7	Y CSE30 5ED0	Y CSE31 5EB1	Y CSE32 5EB3	F CSE34 5ES4
Y CSE35 5EB3	Y CSE36 5EB4	Y CSE37 5EB5	Y CSE38 5EB6	F CSE39 5ER2	F CSE40 5ES6
F CSE42 5ER0	Y CSE46 5EB7				

Tejido Lucía (Grado 1)

Disponible en [Divisio Lateral](#)

Tejido Exclusivo

T DB10	T DB13	T DB14	T DB18	T DB22	T DB27
T DB40	T DB42	T DB44	T DB45	T DB48	T DB49
T DB51	T DB53	T DB46			

Tejido Step (Grado 2)

Colores Colección Estándar

60004 ST101	60011 ST116	60021 ST102	60090 ST117	60091 ST118	60092 ST103
60745 ST123	60999 ST104	61103 ST119	61149 ST105	61789 ST125	61793 ST124
64159 ST120	66148 ST121	68158 ST122			

Colores Colección Select

Y 60746 ST148	Y 61787 ST149	Y 61788 ST150	Y 61791 ST151	F 62057 ST107	Y 62073 ST127
Y 62744 ST152	Y 62746 ST153	Y 63012 ST128	Y 63075 ST129	F 63082 ST108	Y 63736 ST154
Y 63738 ST155	Y 63739 ST156	F 64013 ST109	Y 64178 ST130	Y 64179 ST131	Y 64767 ST157
Y 64770 ST158	F 65011 ST110	F 65018 ST111	Y 65023 ST132	Y 65047 ST133	Y 66018 ST134
Y 66019 ST135	Y 66149 ST136	Y 66150 ST112	Y 66151 ST137	Y 66152 ST138	Y 66783 ST159
Y 66764 ST160	Y 66765 ST161	Y 67004 ST139	Y 67007 ST140	Y 67072 ST141	F 67073 ST113
Y 67735 ST162	Y 68118 ST126	Y 68119 ST142	Y 68120 ST114	Y 68121 ST143	Y 68159 ST144
Y 68161 ST145	Y 68162 ST115	Y 68163 ST146	Y 68165 ST147	Y 68700 ST163	Y 68701 ST164
Y 68798 ST165	Y 68799 ST166				

Tejido Atlantic (Grado 2)

Colores Colección Estándar

60011 AT02	60025 AT10	60063 AT14	60134 AT17	60141 AT32	60142 AT33
60143 AT34	60174 AT24	60999 AT04	61078 AT35	61163 AT36	61165 AT37
64105 AT15	62061 AT29	66057 AT06	67030 AT38		

Colores Colección Select

Y 60061 AT39	Y 60095 AT40	Y 60333 AT41	Y 60334 AT42	Y 61110 AT43	Y 61128 AT44
Y 61186 AT46	Y 61164 AT45	Y 61269 AT47	Y 61270 AT48	Y 61271 AT49	Y 61272 AT50
Y 62048 AT51	Y 63033 AT52	Y 63034 AT53	Y 63055 AT54	Y 63057 AT55	Y 63127 AT56
F 64089 AT01	Y 64092 AT57	Y 64093 AT58	Y 64117 AT59	Y 64255 AT60	Y 65037 AT61
Y 65142 AT62	Y 66041 AT63	F 66062 AT08	Y 66063 AT64	Y 66064 AT65	F 66086 AT16
Y 66095 AT66	Y 66123 AT67	Y 66125 AT68	F 66140 AT69	Y 66249 AT70	Y 66250 AT71
Y 67043 AT72	Y 67128 AT73	Y 68054 AT74	Y 68110 AT75	Y 68274 AT76	Y 68275 AT77
Y 68276 AT78	Y 68277 AT79				

Tejido Step Melange (Grado 2)

Disponible en [Divisio Lateral](#)

Colores Colección Estándar

60004 ST201	60011 ST213	60021 ST214	60090 ST202	60092 ST215	60345 ST219
61104 ST203	61149 ST216	61291 ST220	64159 ST217	66148 ST218	68158 ST267

Colores Colección Select

Y 60346 ST244	Y 61103 ST221	Y 61151 ST222	Y 61152 ST223	Y 61286 ST245	Y 61287 ST246
Y 61288 ST247	Y 61289 ST248	Y 61293 ST249	Y 62057 ST224	Y 62073 ST225	Y 62143 ST250
Y 62144 ST251	Y 62146 ST252	Y 63075 ST226	Y 63082 ST204	Y 63136 ST253	Y 63137 ST254
Y 63138 ST255	Y 63139 ST256	Y 64013 ST205	Y 64178 ST227	Y 64179 ST228	Y 64267 ST257
Y 64270 ST258	Y 65011 ST229	Y 65018 ST230	Y 65023 ST231	Y 65047 ST206	Y 66018 ST207
Y 66019 ST232	Y 66149 ST233	Y 66150 ST234	Y 66151 ST235	Y 66152 ST236	Y 66263 ST259
Y 66264 ST260	Y 66265 ST261	Y 67004 ST208	Y 67007 ST209	Y 67072 ST237	Y 67135 ST262
Y 68118 ST210	Y 68119 ST238	Y 68120 ST239	Y 68121 ST240	Y 68159 ST211	Y 68161 ST212
Y 68162 ST241	Y 68163 ST242	Y 68165 ST243	Y 68296 ST263	Y 68299 ST264	Y 68300 ST265
Y 68301 ST266					

Gama y Acabados

Acabados

Cremallera

Naranja	Bermellón	Azul Arrendajo	Wasabi	Mito	Plata metálico
Nieve					

Color Base

Mirlo MG	Nieve ZW	Plata Metálico SL
----------	----------	-------------------