

FICHA DE PRODUCTO

Lote 6. Biombos, tabiques y mamparas

Biombos. Pantalla Quid- Steelcase

Quid optimiza la configuración de los diferentes espacios de trabajo: puestos individuales, espacios que dan soporte a la colaboración y trabajo en equipo, privacidad, etc. Además, su sistema de paneles responde perfectamente a las exigencias de configuración de los call-centers: ergonomía, confort y máximo aprovechamiento del espacio, presentándose como una solución integral en el diseño de espacios de trabajo flexibles, accesibles tecnológicamente y capaces de conseguir la privacidad visual y acústica deseadas.




Gama Quid

GAMA

PANELES

Estándar



Vidrio




Fonoabsorbente



Realces 80mm



Realces finos



CLASIFICACIÓN

Estante



Descripción Técnica Quid

PANEL

Cuadro

- ✓ En aluminio extruido, de 80 x 25mm
- ✓ Zócalo en chapa de acero de 87 x 86mm
- ✓ Niveladores ajustables en altura
- ✓ Kit de conexión universal para paneles en línea o en configuraciones L-T-X-Y-V, compuesto por:
- ✓ 4 conectores lineales y 3 angulares en poliamida con inserciones en acero
- ✓ 2 bisagras flexibles en plástico extruido
- ✓ 1 tapa final de paso de cables en poliamida

Materiales de los paramentos

- ✓ Panel recto/transición tapizado, tablero de partículas y tapizado con tejido ignífugo
- ✓ Panel recto metál., 2 paramentos, chapa acero
- ✓ Panel recto en vidrio y ½ vidrio, 2 vidrios templados en gris ahumado de 4mm
- ✓ Panel recto con tapizado fonoabsorbente, 2 paramentos con cámara de aire de 34mm compuestos por un revestimiento de fibra de vidrio con espuma acústica montado sobre un tablero perforado y tapizado con tejido ignífugo

Realce cuadro

- ✓ En aluminio extruido, de 80 x 25mm
- ✓ Realce recto tapizado, tablero de partículas y tapizado con tejido ignífugo
- ✓ Realce recto en vidrio, 2 vidrios templados en gris ahumado de 4mm

Realce fino

- ✓ Realce recto/transición en vidrio de seguridad translúcido
- ✓ Pinzas de anclaje fabricadas en aluminio

Accesorios

- ✓ Columnas de unión para configuraciones en L-T en aluminio extruido, de 80 x 80mm
- ✓ Pie de estabilización hierro fundido
- ✓ Kit unión panel/ plano de trabajo aluminio extruido y acero

Electrificación

- ✓ Consola de electrificación de 165mm de altura, según ancho permite la instalación de 1 ó 2 compactos de electrificación. Intercambiable con el paramento inferior practicable (PIP), practicable para un fácil manejo de cables
- ✓ Columna practicable para bajada de cables en aluminio extruido, H2800mm, espesor 80mm, con 3 vías de segregación de cables

GESTIÓN DE CABLEADO

Pasa-cables

- ✓ Los tableros van equipados con pasa-cables translúcidos permitiendo el paso de los cables
- ✓ Acceso angular de cableado disponible en los planos Pentagonoal simétrico 120º y simétrico 60º, permite el paso de cables

Bandeja de electrificación

- ✓ Para la gestión horizontal del cableado
- ✓ Fijada por debajo de los planos de trabajo

PANEL FRONTAL

- ✓ H400mm
- ✓ Dos opciones: panel frontal lateral, panel frontal Interm. para planos adyacentes

CLASIFICACIÓN.

Estante

- ✓ En chapa de acero cortada por láser y plegada
- ✓ H195mm, profundidad 265mm

INSTRUCCIONES DE USO

- ✓ Mantenimiento diario: Paño seco, agua con jabón.
- ✓ Evite el uso de detergentes fuertes, disolventes y quitamanchas.
- ✓ Eliminación de manchas
- ✓ Rotulador de base acuosa: agua caliente con jabón
- ✓ Tinta indeleble: aguarrás
- ✓ Bolígrafo de tinta, marcas de suela, cera y café: agua con jabón
- ✓ Grasa: agua caliente con jabón
- ✓ Otras manchas: agua con jabón, aguarrás

GARANTÍA

- ✓ 72 meses en toda la gama

Certificados Quid



- ✓ Las normativas **UNE-EN 1023-1:1996**, **UNE-EN 1023-2:2001** y **UNE-EN 1023-3:2001** expresan de forma documental la fiabilidad del producto Quid: Productos de calidad obtenidos a través de la aplicación de procedimientos rigurosos.

tecnalia certification


- ✓ TECNALIA

Acabados QUID

Tejido Atlantic (Grado 2)



AT31 Azafrán



AT30 Laguna



AT29 Miel



AT28 Merlot



AT27 Selva




AT26 Pavo Real



AT25 Berenjena



AT24 Pimienta
Grafito



AT02 Gris



AT01 Rojo



AT21 Wasabi Verde



AT20 Beige Malta



AT19 Naranja



AT18 Malta Tostada



AT17 Níquel



AT16 Arrendajo Azul




AT15 Bermellón



AT14 Coco



AT10 Pimienta



AT08 Azul Real




AT06 Azul



AT04 Negro


Pinturas



PB Negro
Texturizado



SL Platino Metálico



ZW Nieve
Texturizado