



Product Service

CERTIFICATE

No. Z1A 001811 0012 Rev. 00

Holder of Certificate: **Steelcase AG**Brienner Str. 42
80333 München
GERMANY**Certification Mark:****Product:****Screens**
(privacy screen)**Tested according to:**PPP 59041B:2022
EN 1023-2:2000
EN 1023-3:2000
AfPS GS 2019:01 PAK

With this certificate, in its capacity as a notified GS body, TÜV SÜD Product Service GmbH issues the GS Mark to the named certificate holder for the declared product with the named model designation in accordance with section 20 ProdSG (German Product Safety Act). The product meets the safety and health requirements of section 20 (3) ProdSG. The manufacturer is reminded of their obligations in accordance with section 24 ProdSG. The certification marks shown above can be affixed on the product. It is not permitted to alter the certification marks in any way. In addition, the certificate holder must not transfer the certificate to third parties. This certificate is valid until the listed date, unless it is cancelled earlier. All applicable requirements of the testing and certification regulations of TÜV SÜD Group have to be complied. For details see: www.tuvsud.com/ps-cert

Test report no.:

028-713281450-001

Valid until:

2027-10-06

Date, 2023-09-29

(Andreas Hüsam)

ESTEBAN VEYRAT MARQUÉS
Traductor/Intérprete Jurado de INGLÉS
Nº 4207
08 ENE 2025

CERTIFICATE

No. Z1A 001811 0012 Rev. 00

Model(s): Divisio Frameless Screen
Divisio Acoustic Screen

Parameter:

Divisio Frameless Screen	
width [mm]:	800 – 2000
height [mm]:	407 – 982
thickness [mm]:	24
temperature range [°C]:	+5°C bis +40°C
max. Load for each side [kg]:	4
material:	Plate: wooden chipboard "Fimapan" 22 mm Cover: Fabric Edge protection: with fabric covered plastic band

Divisio Acoustic Screen	
width [mm]:	800 – 2000
height [mm]:	407 – 982
thickness [mm]:	35 (22)
temperature range [°C]:	+5°C bis +40°C
max. Load for each side [kg]:	4
material:	PET Plate Cover: Fabric Edge Protection: plastic zipper in 7 different colours Steel frame 50x22x1,5mm

ESTEBAN VEYRAT MARQUÉS
Traductor/Intérprete Jurado de INGLÉS
Nº 4207

08 ENE 2025

CERTIFICATE

No. Z1A 001811 0012 Rev. 00

Divisio Frameless and Divisio Acoustic Screen (Freestanding Version)	
width [mm]:	800/900/1000
height [mm]:	1165-1800
thickness [mm]:	24 Melamine + 35 (22) Acoustic
standing width [mm]:	324
temperature range [°C]:	+5°C bis +40°C
max. Load for each side [kg]:	4
material:	<u>Melamine:</u> Plate: wooden chipboard "Fimapan" 22 mm Cover: Fabric Edge protection: with/without fabric covered plastic band <u>Acoustic:</u> PET Plate Cover: Fabric Edge Protection: plastic zipper in 7 different colours Steel frame 50x22x1,5mm Foot: steel plate 5mm / S235-N2

Divisio Frameless and Divisio Acoustic Screen (End Of Run Version (EOR))	
width [mm]:	800-2000
height [mm]:	1165-1757
thickness [mm]:	24 Melamine + 35 (25) Acoustic
temperature range [°C]:	+5°C bis +40°C
max. Load for each side [kg]:	4
material:	<u>Melamine:</u> Plate: wooden chipboard "Fimapan" 22 mm Cover: Fabric Edge protection: with/without fabric covered plastic band <u>Acoustic:</u> PET Plate Cover: Fabric Edge Protection: plastic zipper in 7 different colours Steel frame 50x22x1,5mm

ESTEBAN VEYRAT MARQUÉS
 Traductor/Intérprete Jurado de INGLÉS
 N° 4207

08 ENE 2025

CERTIFICATE

No. Z1A 001811 0012 Rev. 00

Accessories	
Type:	Accessory Rail, Markerboard, Namensschild, Handyhalterung, Spiegel, Kleiderhaken ~ Accessory Rail, Markerboard, Nametag, Phone tray, Mirror, Coat hanger
Lateral Screen – Freestanding Acoustic+Melamine	
width [mm]:	750
height [mm]:	407
thickness [mm]:	24 Melamine + 35 (22) Acoustic
standing width [mm]:	165
own weight [kg]:	Melamine: 5,4 / Acoustic: 4,0
temperature range [°C]:	+5°C bis +40°C
material:	<u>Melamine:</u> Plate: wooden chipboard "Fimapan" 22 mm Cover: Fabric Edge protection: with/without fabric covered plastic band <u>Acoustic:</u> PET Plate Cover: Fabric Edge Protection: plastic zipper in 7 different colours Steel frame 50x22x1,5mm

ESTEBAN VEYRAT MARQUÉS
Traductor/Intérprete Jurado de INGLÉS
Nº 4207

08 ENE 2025



Product Service

CERTIFICATE

No. Z1A 001811 0012 Rev. 00

type versions	
Type A – on desk (Ology, Kalidro, Activa, Frame One, Frame Four, Migration SE)	height 1165 mm / Screen Size S 407 mm height 1365 mm / Screen Size M 607 mm
Type B – on fixed bench (Frame One, Frame Four, Soto Rail) EOR Melamine + Acoustic (Bench Frame One + Four, Ology bench)	height 1165 mm / Screen Size S 407 mm height 1365 mm / Screen Size M 607 mm height: 1165mm-1800mm Screen Size: 1122-1757mm
Type C – on Ology height adjustable bench, Migration SE height adjustable bench as H-bench, EOR Melamine + Acoustic	height 1165 mm / Screen Size M 607 mm height 1365 mm / Screen Size L 807 mm height 1540 mm / Screen Size XL 932 mm height: 1165mm-1800mm Screen Size: 1122-1757mm
Type D – Privacy + Modesty (Kalidro, Frame One, Frame Four Ology, Migration SE)	height 1165 mm / Modesty small 182 mm / Screen Size M 607 mm height 1165 mm / Modesty large 382 mm / Screen Size L 807 mm height 1365 mm / Modesty small 182 mm / Screen Size L 807 mm
Type E - Freestanding	height 1505 + base =1540 H1765 + base =1800
Type F – 120° (3 x Kalidro table)	height 1165 mm / Screen Size S 407 mm height 1365 mm / Screen Size M 607 mm
adapter:	
Type A:	on-top C-Clamp, Kalidro, Activa Adjust Platform, Migration SE
Type B:	on-top Bench 2.0, Soto Rail, EOR version H-Bench Melamine + Acoustic, version 4LS, version Frame One Plus
Type C:	Ology Bench, Migration SE as H-bench, EOR version H-Bench Melamine + Acoustic
Type D:	PM-Kalidro, Ology Adjust Platform, PM Frame One, PM Frame Four, Migration SE
Type E:	Foot plate
Type F:	120° bracket
lacquer colours:	White, silver, merle
<u>Hint for height:</u> Overall height = table + screen	
<u>hint for the table depth:</u> a minimum depth of 800 mm must be given	

ESTEBAN VEYRAT MARQUÉS
Traductor/Intérprete Jurado de INGLÉS
Nº 4207

08 ENE 2025



Product Service

CERTIFICADO

N.º Z1A 001811 0012 Rev. 00

Titular del certificado: **Steelcase AG**
 Briener Str. 42
 80333 München
 ALEMANIA

Marca de certificación



Producto: **Pantallas**
(pantalla de privacidad)

Sometido a ensayo conforme a: PPP 59041B:2002
 EN 1023-2:2000
 EN 1023-3:2000
 AfPS GS 2019:01 PAK

Con este certificado, TÜV SÜD Product Service GmbH, actuando en calidad de organismo notificado GS, otorga de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 ProdSG (ley alemana sobre seguridad de producto) al susodicho titular del certificado, y para el producto declarado con la designación de modelo de referencia, la Marca GS. El producto satisface los requisitos de seguridad y salud del artículo 20 (3) ProdSG. Se recuerda al fabricante las obligaciones que le impone el artículo 24 ProdSG. Las arriba indicadas marcas de certificación pueden ser fijadas sobre el producto. No se permite alterar en modo alguno las marcas de certificación. Además, el titular del certificado no puede transferir a terceros el certificado. Este certificado es válido hasta la fecha indicada, salvo que sea cancelado con anterioridad. Se han cumplido todos los requisitos previstos en las normas de certificación y ensayo del Grupo TÜV SÜD. Para más información, visite: www.tuvsud.com/ps-cert

N.º de informe de ensayo: 028-713281450-001

Válido hasta: 06/10/2027

Fecha 29/09/2023

Andreas Hüsam

(Andreas Hüsam)

ESTEBAN VEYRAT MARQUÉS
 Traductor/Intérprete Jurado de INGLÉS
 Nº 4207

08 ENE 2025

TÜV®



Product Service

CERTIFICADO

N.º Z1A 001811 0012 Rev. 00

Modelo(s): Pantalla Divisio Frameless
Pantalla Divisio Acoustic

Parámetro:

Pantalla Divisio Frameless	
Ancho [mm]:	800 - 2000
Alto [mm]:	407 - 982
Grosor [mm]:	24
Rango de temperatura [°C]:	+5° C bis +40° C
Carga máxima por lado [kg]:	4
Material:	Placa: aglomerado de madera «Fimapan» 22 mm Cubierta: Tejido Protección de cantos: banda de plástico forrada con tejido

Pantalla Divisio Acoustic	
Ancho [mm]:	800 - 2000
Alto [mm]:	407 - 982
Grosor [mm]:	35 (22)
Rango de temperatura [°C]:	+5° C bis +40° C
Carga máxima por lado [kg]:	4
Material:	Placa de PET Cubierta: Tejido Protección de cantos: cremallera de plástico en 7 colores Marco de acero 50 × 22 × 1,5 mm

ESTEBAN VEYRAT MARQUÉS
Traductor/Intérprete Jurado de INGLÉS
Nº 4207

08 ENE 2025

TUV®



Product Service

CERTIFICADO

N.º Z1A 001811 0012 Rev. 00

Pantalla Divisio Frameless y Divisio Acoustic (versión independiente)	
Ancho [mm]:	800/900/1000
Alto [mm]:	1165-1800
Grosor [mm]:	24 Melamina + 35 (22) Acoustic
Ancho de base [mm]	324
Rango de temperatura [°C]:	+5° C bis +40° C
Carga máxima por lado [kg]:	4
Material:	<u>Melamina:</u> Placa: aglomerado de madera «Fimapan» 22 mm Cubierta: Tejido Protección de cantos: banda de plástico forrada con tejido <u>Acoustic:</u> Placa de PET Cubierta: Tejido Protección de cantos: cremallera de plástico en 7 colores Marco de acero 50 × 22 × 1,5 mm Base: placa de acero 5 mm / S235-N2

Pantalla Divisio Frameless y Divisio Acoustic (versión fin de línea [EOR])	
Ancho [mm]:	800-2000
Alto [mm]:	1165-1757
Grosor [mm]:	24 Melamina + 35 (22) Acoustic
Rango de temperatura [°C]:	+5° C bis +40° C
Carga máxima por lado [kg]:	4
Material:	<u>Melamina:</u> Placa: aglomerado de madera «Fimapan» 22 mm Cubierta: Tejido Protección de cantos: banda de plástico forrada con tejido <u>Acoustic:</u> Placa de PET Cubierta: Tejido Protección de cantos: cremallera de plástico en 7 colores Marco de acero 50 × 22 × 1,5 mm

ESTEBAN VEYRAT MARQUÉS
 Traductor/Intérprete Jurado de INGLÉS
 N.º 4207

08 ENE 2025

TUV®



Product Service

CERTIFICADO

N.º Z1A 001811 0012 Rev. 00

Accesorios	
Tipo:	Riel accesorio, pizarra blanca, Namensschild, Handyhalterung, Spiegel, Kleiderhaken ~ Riel accesorio, pizarra blanca, portanombre, bandeja para teléfono, espejo, perchero
Pantalla lateral -Acoustic+Melamina independiente	
Ancho [mm]:	750
Alto [mm]:	407
Grosor [mm]:	24 Melamina + 35 (22) Acoustic
Ancho de base [mm]	165
Peso [kg]:	Melamina: 5,4 / Acoustic: 4,0
Rango de temperatura [°C]:	+5° C bis +40° C
Material:	<u>Melamina:</u> Placa: aglomerado de madera «Fimapan» 22 mm Cubierta: Tejido Protección de cantos: banda de plástico forrada con tejido <u>Acoustic:</u> Placa de PET Cubierta: Tejido Protección de cantos: cremallera de plástico en 7 colores Marco de acero 50 × 22 × 1,5 mm

ESTEBAN VEYRAT MARQUÉS
 Traductor/Intérprete Jurado de INGLÉS
 N.º 4207

08 ENE 2025

TUV®



Product Service

CERTIFICADO

N.º Z1A 001811 0012 Rev. 00

Versiones tipo	
Tipo A - sobre mesa (Ology, Kalidro, Activa, Frame One, Frame Four, Migration SE)	Alto 1165 mm / Pantalla pequeña 407 mm Alto 1365 mm / Pantalla mediana 607 mm
Tipo B - sobre banco fijo (Frame One, Frame Four, Soto Rail) EOR Melamina + Acoustic (Banco Frame One + Four, banco Ology)	Alto 1165 mm / Pantalla pequeña 407 mm Alto 1365 mm / Pantalla mediana 607 mm Alto 1165 mm - 1800 mm Tamaño de pantalla: 1122 - 1757 mm
Tipo C - sobre banco Ology de altura ajustable, sobre banco Migration SE de altura ajustable como banco en H, EOR Melamina + Acoustic	Alto 1165 mm / Pantalla mediana 607 mm Alto 1365 mm / Pantalla grande 807 mm Alto 1540 mm / Pantalla extragrande 932 mm Alto 1165 mm - 1800 mm Tamaño de pantalla: 1122 - 1757 mm
Tipo D - Privacidad + Modestia (Kalidro, Frame One, Frame Four, Ology, Migration SE)	Alto 1165 mm / Modestia pequeña 182 mm / Pantalla mediana 607 mm Alto 1165 mm / Modestia grande 382 mm / Pantalla grande 807 mm Alto 1365 mm / Modestia pequeña 182 mm / Pantalla grande 807 mm
Tipo E - Independiente	Alto 1505 + base = 1540 Alto 1765 + base = 1800
Tipo F - 120° (3 x mesa Kalidro)	Alto 1165 mm / Pantalla pequeña 407 mm Alto 1365 mm / Pantalla mediana 607 mm
Adaptador:	
Tipo A:	Sobremesa Abrazadera, Kalidro, Plataforma ajustable Activa, Migration SE
Tipo B:	Sobremesa Banco 2.0, Soto Rail, Banco-H Versión EOR Melamina + Acoustic, versión 4LS, versión Frame One Plus
Tipo C:	Banco Ology, Migration SE como Banco en H, Banco en H Versión EOR Melamina + Acoustic
Tipo D:	PM-Kalidro, Plataforma ajustable Ology, PL Frame One, PM Frame Four, Migration SE
Tipo E:	Placa base
Tipo F:	Soporte 120°
Colores de lacado:	Blanco, plata, merle
<u>Consejo sobre altura:</u> Altura total = mesa + pantalla	
<u>Consejo sobre fondo de mesa:</u> Debe asumirse un fondo de mesa de 800 mm	

ESTEBAN VEYRAT MARQUÉS
Traductor/Intérprete Jurado de INGLÉS
Nº 4207

08 ENE 2025

TUV®

Don **Esteban Veyrat Marqués**, Traductor-Intérprete Jurado de **inglés**, en virtud de título otorgado por el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, certifica que la que antecede es traducción fiel y exacta al **castellano** de un documento redactado en **inglés**.

En Madrid, a 8 de enero de 2025

ESTEBAN VEYRAT MARQUÉS
Traductor/Intérprete Jurado de INGLÉS
Nº 4207

